




T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BOYGA TARIM TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	2415
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B), MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	37625
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	ASPAR PLUS
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	BOYGA TARIM TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	BOR (B), MANGAN (Mn-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B): 5, Suda Çözünür Mangan(Mn): 8, Suda Çözünür Çinko(Zn): 8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-2-5-10-15-20-25-30-50 Kg
Depolama Sıcaklığı	0/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık, Diğer Güvenlik Tedbirleri, Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 13/11/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.


Tarih: 13/11/2020


Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

EC FERTILIZER
Bor (B), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
ASPAR PLUS

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
Suda Çözünür Bor (B)	%5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 8
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 8

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI ASMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !**



ÜRETİCİ FİRMA

BOYGA TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
GÜLLER PINARI MAH. 75. YIL SOKAK ŞÜKRÜ
MÜLAZIMOĞLU APT. NO:3 D Alanya / ANTALYA
TEL: 0533 9686016

UYARILAR

- *Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz. *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız. *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- * Temas halinde bol su ile yıkayınız. *Önerilen dozajı aşmayınız * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız. *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir

DEPOLAMA:


*Ürün, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda 0 °C / + 45 °C arasında, depolandığında, fiziksel ve kimyasal özelliklerini en az 3 yıl korur. *Bu nedenle, Ürünü kendi orijinal ambalajında, kuru ve serin bir yerde, belirtilen sıcaklıklar arasında muhafaza ediniz. * Ürünü, her ne şekilde olursa olsun, Güneş ışığına maruz bırakmayınız.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında, ürünün kalitesini garanti eder. Ancak, Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar ile amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, Spesifikasyonuna uygunluğu, sadece, ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

Tescil No:
Lisans No: 2415
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 Yıldır.
Parti No:
Net Ağırlık : 0,25-0,5- 1 -2 -5- 10 -15-20 - 25- 30- 50 kg

BOYGA TARIM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Güllerpinarı Mah. 75. Yıl Sok. No: 3/D
ALANYA / ANTALYA
Mersis No: 082 201 4310 0001
Alanya V.D. : 182 100 1/81



UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
NARENCİYE	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-250 gr/100 lt su	1-2 kg/da
ELMA, ARMUT VB.	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-250 gr/100 lt su	1-2 kg/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Çiçeklenme sonrasında itibaren	150-250 gr/100 lt su	1-2 kg/da
BAĞ	İlk yaprak teşekkül ettikten sonra	150-250 gr/100 lt su	1-2 kg/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Çiçeklenmeden hemen sonra	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
ZEYTİN	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
MUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
KİVİ, İNCİR	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/100 lt su	1-2 kg/da
DOMATES, BİBER	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	1-2 kg/da
HIYAR, PATLICAN	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	1-2 kg/da
KAVUN, KAPUZ	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	1-2 kg/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	İhtiyaç duyulan her dönemde	50-150 gr/100 lt su	1-2 kg/da
MERCİMEK	İlk çıkıştan itibaren	70-150 gr/da	1-2 kg/da
YERFISTIĞI	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	1-2 kg/da
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR vb.	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	1-2 kg/da
ÇELTİK.	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200gr/da	1-2 kg/da
ÇAY	İhtiyaç duyulan her dönemde	100-200 gr/da	1-2 kg/da
ŞEKER PANCARI TÜTÜN	İlk çıkıştan itibaren	100-200 gr/da	1-2 kg/da
MEYVE FİDANLARI	İhtiyaç duyulan her dönemde	150-250 gr/ 100 lt su	1-2 kg/da
HUBUBAT	Kardeşlenme döneminde	200-250 gr/da	1-2 kg/da
Yeşil Alan bitkileri	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200-300 gr/100 lt su	1-2 kg/da

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakтан uygulamalarda belirtilen oranlar 100 lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m² için yaprakтан uygulanabilir.

Tüm Sebzelerde, Meyve ağaçlarında, Bağlarda, Muz ve Narenciye ağaçlarında topraktan uygulama dozu ihtiyaca bağlı olarak değişmekle birlikte, tavsiye edilen miktar günlük 0.5 ile 1 kg arasındadır.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.

