



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	BOYGA TARIM TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	1992
Ürünün	
Türü	ORGANİK ÜRÜNLER
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	13846
Marka veya Ticari Adı(wardsa)	ALGANİMA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	BOYGA TARIM TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	35
Organik Karbon %	15
Organik Azot %	3
Suda Çözünür K ₂ O %	2
Serbest Aminoasit %	10
pH	4,6-6,6
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25-0,5-1-5-10-15-20-25-30-39 Kg 0,25-0,5-1-5-10-15-20-25-30-39 Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 16/11/2020 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 16/11/2020

Dr. Ersin DİLBER
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE
ALGANİMA

<u>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</u>	<u>(W/W)</u>
Organik Madde	% 35
Organik Karbon	% 15
Organik Azot (N)	% 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 2
Serbest Aminoasitler	% 10
pH Aralığı	(4,6-6,6)




ÜRETİCİ FİRMA

BOYGA TARIM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
GÜLLER PINARI MAH. 75. YIL SOKAK ŞÜKRÜ
MÜLAZIMOĞLU APT. NO:3 D Alanya / ANTALYA
TEL: 0533 9686016

UYARILAR

- *Dikkat Çocuklardan, evcil hayvanlardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.
- *Önerilen dozajı aşmayınız
- * Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız.
- *Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir



DEPOLAMA

Ürün, orijinal ambalajında, normal şartlar altında, serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Ürün, direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Normal şartlar altında üç (3) yıl süre ile Fiziksel ve Kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı: 0 °C ile + 40 °C (derece) arasında olmalıdır

FİRMA BEYANI

Ürünün ,bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları ve uygun olmayan depolamadan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez .Ürünün etiket üzerinde belirlenen içeriğe uygunluğu , sadece ürünü teslim sırasında firma garantisi altındadır.

Tescil No:

Lisans No: 1992

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Parti No:

Net ağırlık : 0,25-0,5-1 – 5 – 10 – 15 – 20 — 25-30-39 kg

Net hacim : 0,25-0,5-1 – 5 – 10 – 15 – 20 — 25-30-39 lt


BOYGA TARIM TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Güllerpınarı Mah. 75. Yıl Sok. No: 3/D
ALANYA / ANTALYA
Mersis No: 075100143100001
Alanya V.B. / 02 100 1431

Haydar Ali KALAYCI

UYGULAMA DOZAJLARI KULLANIM DÖNEMLERİ

ÜRÜN	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU	
		YAPRAKTAN (100 lt/su)	TOPRAKTAN DAMLAMA (Da)
NARENCİYE	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
ELMA, ARMUT VB.	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
ŞEFTALİ, KAYISI, KIRAZ, VIŞNE, ERİK ve NAR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
BAĞ	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
ANTEP FISTIĞI, FINDIK	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
ZEYTİN	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
MUZ	Vejetatif dönemde 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
KIVI, İNCİR	Sürgünler açmaya başladığından itibaren hasada kadar 15-20 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
DOMATES, BİBER	-Fidelerin şaşırılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
HIYAR, PATLICAN	-Fidelerin şaşırılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
KAVUN, KAPUZ	-Fidelerin şaşırılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da
KESME ÇİÇEKÇİLİK	-Fidelerin şaşırılmasından itibaren 10-15 gün ara ile uygulanır.	100 cc	1-3 lt/da
MERCİMEK, NOHUT	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc / da	1-3 lt/da Yağmurlamadan
YERFISTIĞI	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc / da	1-3 lt/da Yağmurlamadan
PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR ,KANOLA vb	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da Yağmurlamadan.
ÇELTİK	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da Yağmurlamadan
ÇAY	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır	150-250 cc	1-3 lt/da
ŞEKER PANCAR - TÜTÜN	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc / da	1-3lt/da Yağmurlamadan
MEYVE FIDANLARI	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır	150-250 cc	1-3 lt/da
HUBUBAT	Ekimden önce toprağa 15 lt/da dozunda uygulanır. Yetiştirme periyodu boyunca 2 kez yaprakdan uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da Yağmurlamadan
YEŞİL ALAN BİTKİLERİ	Yetiştirme periyodu boyunca 10-15 gün ara ile uygulanır.	150-250 cc	1-3 lt/da

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 4703 Sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri, peşinen kabul ederiz.



BOYGA TARIM, TİC. SAN. LTD. ŞTİ
Güllerpınarı Mah. 75. Yıl Sok. No: 3/D
ANTALYA / ANTALYA
Mersis No: 01820014310000000000
Antalya V.D.: 182 100 1431